

č. 01/7533/15

Výrobce:**ZAPA beton a.s.****Sídlem Vídeňská 495, 142 01 Praha 4****IČO: 25 13 70 26****Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785****Betonárna: Hodonín, Průmyslová 2A/4079, 695 01 Hodonín**

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

beton pevnostní třídy	Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:		
	ČSN EN 206:2014	STO-205/224/2014	
C12/15	X0	X0 (CZ, F.1)	-
C16/20	X0	X0, XC1-2 (CZ, F.1)	-
C20/25	X0, XC1	X0, XC1-3 (CZ, F.1)	-
C25/30	X0, XC1-3, XF2	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1)	XM1-2 (CZ, F.3)
C30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1)	XM1-3 (CZ, F.3)
C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1)	XM1-3 (CZ, F.3)
C40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1)	

Cementobetonový kryt třídy CB I, CB II, CB III	ČSN EN 13 877-1:2013	ČSN 73 6123-1: 2014 TKP SPK – kapitola 6	
--	----------------------	---	--

určený pro: konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. v platném znění a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Na betonárně ZAPA beton a.s. Hodonín byla přijata opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2009, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů:

- *Certifikát SŘV č. 238/C6/2014/093 + příloha ze dne 4.8.2014*
vydaný QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Rašínova 2, 602 00 Brno,
- *Stavební technické osvědčení č. STO-205/224/2014 + přílohy ze dne 7.10.2014*
vydaný STAVCERT, autorizovanou osobou č. 205, U výstaviště 3, 170 00 Praha 7,
- *Certifikát SMK dle ČSN EN ISO 9001:2009 č. Q 886-2 platný do 11.6.2015*
vydaný QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011, akreditovaným ČIA

V Hulíně, dne 2.1.2015


Vlastimil Hanáček
ředitel oblasti Morava